

**wS m**

---

**Wir geben Stahl eine Form**

[www.werkzeugstahl-shop.de](http://www.werkzeugstahl-shop.de)



# Startbildschirm

wSm

Wir geben Stahl eine Form

Werkzeugstahl kaufen, Rundsta

werkzeugstahl-shop.de

02354-9180-0 Heerstraße 13 58540 Meinerzhagen



HOME

PRODUKTAUSWAHL

WARENKORB

KONTAKT

W.S.M-WEB-SEITE

REGISTRIERUNG

NEU



1. ) Bitte auf  
Registrierung klicken

Werkzeugstahl nach DIN EN ISO 4957 online kaufen.

Schnelle Lieferzeiten

Willkommen bei unserem Werkzeugstahl-Shop. Hier finden Sie ein breites Sortiment an Werkzeugstählen nach DIN EN ISO 4957 – von unlegierten Standardstählen über korrosionsbeständige Formstahlvarianten bis hin zu spezialisierten Stählen für anspruchsvolle Anwendungen im Maschinenbau, Formenbau und Werkzeugbau.

Unsere Werkstoffe zeichnen sich durch präzise Normkonformität, hohe Maßstabilität und ausgezeichnete Bearbeitbarkeit aus. Ob P-Platten, Leisten, Rundstahl oder Sonderabmessungen – wir bieten Ihnen schnell verfügbare Lagerabmessungen sowie professionelle Beratung.

## Unsere Standard P-Platten & Leisten

Hier sehen Sie eine Auswahl der aktuell verfügbaren Werkstoffqualitäten. Klicken Sie auf einen Werkstoff, um detaillierte Informationen zu Eigenschaften, Legierungen, Lagerabmessungen und Bestelloptionen zu erhalten. Unser **Werkzeugstahl nach DIN EN ISO 4957** erfüllt hohe Qualitätsanforderungen und eignet sich für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

1.1730 Standard Leisten feinaefräst

1.1730 Standard P-Platten

1.2085 Standard P-Platten

1.2312 Standard P-Platten



# Registrierung Teil 2

Mein Profil - wSm | nach unten scrollen - Google St...

werkzeugstahl-shop.de/index.php?menuid=7&showdiv=clusterdiv\_newuser

02354-9180-0 | Heerstraße 13 58540 Meinerzhagen

wSm | HOME WERKZEUGSTAHL WARENKORB KONTAKT W.S.M-WEB-SEITE **REGISTRIERUNG** <sup>NEU</sup>

Benutzerkonto anlegen

Passwort erstellen | **Zeichen anzeigen**

**2.) Bitte ausfüllen**

Passwort wiederholen:

(mindesten 8 Stellen | Zeichenfolge aus mindestens zwei der Zeichengruppen: Buchstaben, Zahlen, Sonderzeichen)

Straße, Hausnummer | Land: DE | PLZ

Ort | Firma (optional)

Ich willige in die Verarbeitung und Nutzung meiner Daten gemäß der Datenschutzerklärung ein.

**Neu Anmelden**

PASSWORT VERGESSEN?

© wSm | Menü | Rechtliche Informationen

Suche | 17:51 12.02.2026

Bitte zustimmen

# Nach der Anmeldung

## Wir senden Ihnen eine Mail mit folgendem Inhalt

- Hallo Frau/Herr xxxx,  
Sie sind nun auf der Webseite „[www.werkzeugstahl-shop.de](http://www.werkzeugstahl-shop.de)“ registriert und wir haben Ihnen die Preisansicht freigeschaltet.

Bitte loggen Sie sich hier erneut ein, damit die Einstellungen wirksam werden: <https://www.werkzeugstahl-shop.de/index.php?menuid=7&var0=login>

Wir freuen uns Sie als Kunde begrüßen zu dürfen.

Anmelden zur Freischaltung → danach sehen Sie Preise und Verfügbarkeit

# Aufruf der Web-Seite

Wenn Sie registriert sind.  
Nach der ersten  
Anmeldung hier zum  
Anmelden klicken.



The screenshot shows a web browser window with the URL [werkzeugstahl-shop.de](http://werkzeugstahl-shop.de). The browser's address bar and navigation icons are visible. The website header includes the phone number 02354-9180-0, the address Heerstraße 13 58540 Meinerzhagen, and the logo for wSm with the tagline "Wir geben Stahl eine Form". A shopping cart icon is also present. The main navigation menu contains links for HOME, WERKZEUGSTAHL, WARENKORB, KONTAKT, W.S.M-WEB-SEITE, and a prominent orange button labeled "REGISTRIERUNG" with a "NEU" badge. A red arrow points to this button. Below the navigation, the main content area features the headline "Werkzeugstahl nach DIN EN ISO 4957 online kaufen." and the sub-headline "Schnelle Lieferzeiten". The page is divided into four columns, each describing a different type of tool steel:

- 1.1730 Standard Leisten feingefräst**
  - Lagerabmessungen**  
Länge 1200  
Breite 40 - 50  
Höhe 20.3 - 50
  - Anlieferungszustand**  
Glühhärtete 190 HB (ca. 650 N/mm<sup>2</sup>)
  - Eigenschaften**  
unlegierter Werkzeugstahl mit guter Zerspanbarkeit | Schalenhärter mit harter Oberfläche und zähem Kern | max. durchhärtender Durchmesser 15 mm
- 1.1730 Standard P-Platten**
  - Lagerabmessungen**  
Länge 96 - 346  
Breite 96 - 346  
Höhe 12.3 - 56.3
  - Anlieferungszustand**  
Glühhärtete 190 HB (ca. 650 N/mm<sup>2</sup>)
  - Eigenschaften**  
unlegierter Werkzeugstahl mit guter Zerspanbarkeit | Schalenhärter mit harter Oberfläche und zähem Kern | max. durchhärtender Durchmesser 15 mm | Einhärtetiefe 3,5 - 5,0 mm
- 1.2085 Standard P-Platten**
  - Lagerabmessungen**  
Länge 96 - 296  
Breite 96 - 196  
Höhe 12.3 - 56.3
  - Anlieferungszustand**  
vergütete auf 280 - 325 HB (950 - 1100 N/mm<sup>2</sup>)
  - Eigenschaften**  
ausgezeichnet zerspanbarer, korrosionsbeständiger Formrahmenstahl | deutlich verbesserter Zerspanbarkeit gegenüber 1.2316 | nicht zum Polieren geeignet
- 1.2312 Standard P-Platten**
  - Lagerabmessungen**  
Länge 96 - 346  
Breite 96 - 346  
Höhe 12.3 - 56.3
  - Anlieferungszustand**  
vergütete auf 280 - 325 HB (950 - 1100 N/mm<sup>2</sup>)
  - Eigenschaften**  
vergüteter Kunststoff-Formenstahl mit sehr guter Zerspanbarkeit nitrierbar, keine Eignung zum Narben und Polieren ab 400 mm Querschnitt sollte VN 76 (1.2738) verwendet werden spannungsarmglühen bei 500 - 550 C

<https://www.werkzeugstahl-shop.de/index.php?menuid=7>

# Bitte ausfüllen zum Anmelden

Mein Profil - wSm | nach unten scrollen - Google Su | Mein Profil - wSm

werkzeugstahl-shop.de/index.php?menuid=7&var0=login

02354-9180-0 Heerstraße 13 58540 Meinerzhagen

**wSm** Wir geben Stahl eine Form

HOME WERKZEUGSTAHL WARENKORB KONTAKT W.S.M-WEB-SEITE **REGISTRIERUNG**

## Anmelden | Konto und Listen

**MEIN PROFIL**

Email-Adresse

Passwort

**Anmelden**

**ANMELDUNG ALS GAST ODER BENUTZERKONTO ERSTELLEN**

**PASSWORT VERGESSEN?**

© wSm  
Heerstraße 13  
58540 Meinerzhagen

Menü

Rechtliche Informationen  
Impressum  
Datenschutz

Suche

18:08  
12.02.2026

# Produkt auswählen

Über den Button  
„Produktauswahl“ in das  
gewünschte Produkt  
verzweigen

The screenshot shows a web browser window with the URL `werkzeugstahl-shop.de/home.menuid1.html`. The website header includes the WSm logo, contact information (02354-9180-0, Heerstraße 13 58540 Meinerzhagen), and a navigation menu with items: HOME, PRODUKTAUSWAHL, WARENKORB, KONTAKT, W.S.M-WEB-SEITE, and a highlighted orange button for REGISTRIERUNG. A dropdown menu is open under 'PRODUKTAUSWAHL', listing categories like 'Import-Test default', 'Standard-P-Platten', 'Standard Leisten', and 'Flachmaterial'. Under 'Standard-P-Platten', three sub-items are listed: 'Werkzeugstahl 1.2085 Standard P-Platte', 'Werkzeugstahl 1.1730 Standard P-Platte', and 'Werkzeugstahl 1.2312 Standard P-Platte'. At the bottom of the dropdown, there is a list of 'Rundabmessungen Werkzeugstahl' and a link to 'Flachmaterial'.

Willkommen bei unserem Werkzeugstahl-Shop. Hier finden Sie ein breites Sortiment an Werkzeugstählen nach DIN EN ISO 4957 – von unlegierten Standardstählen über korrosionsbeständige Formstahlvarianten bis hin zu spezialisierten Stählen für anspruchsvolle Anwendungen im Maschinenbau, Formenbau und Werkzeugbau.

Unsere Werkstoffe zeichnen sich durch präzise Normkonformität, hohe Maßstabilität und ausgezeichnete Bearbeitbarkeit aus. Ob P-Platten, Leisten, Rundstahl oder Sonderabmessungen – wir bieten Ihnen schnell verfügbare Lagerabmessungen sowie professionelle Beratung.

## Unsere Standard P-Platten & Leisten

Hier sehen Sie eine Auswahl der aktuell verfügbaren Werkstoffqualitäten. Klicken Sie auf einen Werkstoff, um detaillierte Informationen zu Eigenschaften, Legierungen,

# Entweder Länge auswählen oder scrollen

1.1730 Standard P-Platte


Werkstoff 1.1730  
Länge (mm) auswählen:

Bitte wählen

Länge (mm) : 96

Höhe (mm)	Breite (mm)
12.3	96
17.3	10
22.3	10


**Länge wählen**



HOME WERKZEUGSTAHL WARENKORB KONTAKT W.S.M-WEB-SEITE

REGISTRIERUNG <sup>★NEU</sup>



Scrollen 

## 1.1730 Standard P-Platte

Werkstoff 1.1730

Länge (mm) auswählen:

Länge wählen

Bitte wählen	▼
Bitte wählen	
96	
126	
156	
196	
246	
296	
346	
22.3	10

# Abmessung auswählen



NEU

12.3	10	10	9
17.3	10	10	10
22.3	10	10	10
27.3	10	10	10
36.3		10	10
46.3			10
56.3			10

Grüne Zahl = Bestand  
 Gelbe Zahl = Ergänzung in Produktion

Länge (mm) : 196

Breite (mm) \ Höhe (mm)	96	126	156	196
12.3	10	10	10	10
17.3	10	10	10	10
22.3	10	10	10	10
27.3	10	10	10	10
36.3		10	10	10
46.3			10	10
56.3			10	10

# Gewünschte Anzahl eintragen und „zum Warenkorb“ klicken

1.1730 P-Platte 196x156x22,3

Werkstoff 1.1730

**Werkzeugstahl nach DIN EN ISO 4957 :**  
Dicke des Materials längsgeschliffen | Breite und Länge des Materials feingefräst | normalisiert auf ca. 190 HB

**Toleranzen**  
L: -0/+ 0,15 B: -0/+ 0,15 H: +/- 0,02

**Variante**  
Länge (mm): 196 Breite (mm): 156 Höhe (mm): 22.3


**Hier Klicken um weitere Abmessungen dieses Produkts auszuwählen**

**Anzahl eintragen**

1 zum Warenkorb

# Produkt auswählen oder scrollen

scrollen



1.1730 P-Platte 196x156x22,3 1

werkzeugstahl-shop.de/index.php?detailid=8606

02354-9180-0 Heerstraße 13 58540 Meinerzhagen

wSm

HOME WERKZEUGSTAHL WARENKORB KONTAKT W.S.M-WEB-SEITE **REGISTRIERUNG** <sup>NEU</sup>

**Toleranzen**  
L: -0/+ 0,15 B: -0/+ 0,15 H: +/- 0,02

**Variante**

Länge (mm): 196 Breite (mm): 156 Höhe (mm): 22.3

- Länge (mm): 156 Breite (mm): 156 Höhe (mm): 12.3
- Länge (mm): 156 Breite (mm): 156 Höhe (mm): 17.3
- Länge (mm): 156 Breite (mm): 156 Höhe (mm): 22.3
- Länge (mm): 156 Breite (mm): 156 Höhe (mm): 27.3
- Länge (mm): 156 Breite (mm): 156 Höhe (mm): 36.3
- Länge (mm): 156 Breite (mm): 156 Höhe (mm): 46.3
- Länge (mm): 156 Breite (mm): 156 Höhe (mm): 56.3
- Länge (mm): 196 Breite (mm): 156 Höhe (mm): 12.3
- Länge (mm): 96 Breite (mm): 96 Höhe (mm): 12.3
- Länge (mm): 96 Breite (mm): 96 Höhe (mm): 17.3

# Abmessung auswählen oder anderes Produkt wählen

Anderes Produkt wählen →  
Produktauswahl klicken

02354-9180-0 Heerstraße 13 58540 Meinerzhagen

User-Verwaltung

wSm  
Wir geben Stahl eine Form

HOME **PRODUKTAUSWAHL** WARENKORB KONTAKT W.S.M-WEB-SEITE REGISTRIERUNG

Home > Produktauswahl > Standard-P-Platten > Werkzeugstahl 1.1730 Standard P-Platte > Werkzeugstahl 1.1730 P-Platte 126x126x27,3 C45

## Werkzeugstahl 1.1730 P-Platte 126x126x27,3 C45

Zurück zur Übersicht: [Werkzeugstahl 1.1730 Standard P-Platte](#)

### Materialbeschreibung

Werkzeugstahl nach DIN EN ISO 4957 : Dicke des Materials längsgeschliffen | Breite und Länge des Materials feingefräst | normalisiert auf ca. 190 HB

### Toleranzen

L: -0/+ 0,15 B: -0/+ 0,15 H: +/- 0,02

### Variante

Länge (mm): 126 Breite (mm): 126 Höhe (mm): 27.3

25 € (zzgl.. MwSt.)

Zurück zur Übersicht für dieses Produkt

# Produkt auswählen

02354-9180-0 Heerstraße 13 58540 Meinerzhagen

wSm

HOME WERKZEUGSTAHL WARENKORB KONTAKT W.S.M-WEB-SEITE **REGISTRIERUNG**

Import-Test default

1.2085 Standard P-Platte

1.1730 Standard P-Platte

1.2312 Standard P-Platte

1.1730 Standard Leisten

- Länge (mm): 196 Breite (mm): 196 Höhe (mm): 27.3
- Länge (mm): 196 Breite (mm): 196 Höhe (mm): 36.3
- Länge (mm): 196 Breite (mm): 196 Höhe (mm): 46.3
- Länge (mm): 196 Breite (mm): 196 Höhe (mm): 56.3
- Länge (mm): 246 Breite (mm): 246 Höhe (mm): 12.3
- Länge (mm): 246 Breite (mm): 246 Höhe (mm): 17.3
- Länge (mm): 246 Breite (mm): 246 Höhe (mm): 22.3
- Länge (mm): 246 Breite (mm): 246 Höhe (mm): 27.3
- Länge (mm): 246 Breite (mm): 246 Höhe (mm): 36.3

javascript:sleep(-1, 'werkzeugstahl.menuid2.html');

# Abmessung / Länge auswählen oder scrollen

Werkstoff 1.2312  
Länge (mm) auswählen:  
Bitte wählen

Länge (mm) : 96

Breite (mm)	Höhe (mm)
	96
	*
	*
	*
	*

Länge (mm) : 126

**Oranger Stern Produkt angelegt Lagerergänzung folgt in Kürze (5-7 Tage).**

*Auch Lagerergänzungen sind buchbar*

# Buchung Lagerergänzung

1.2312 P-Platte 96x 96x12,3

Werkstoff 1.2312

**Werkzeugstahl nach DIN EN ISO 4957 :**  
Dicke des Materials längsgeschliffen | Breite und Länge des Materials feingefräst | vergütet auf ca. 280-325 HB

**Toleranzen**  
L: -0/+ 0,15 B: -0/+ 0,15 H: +/- 0,02

**Variante**  
Länge (mm): 96 Breite (mm): 96 Höhe (mm): 12,3

14<sup>40</sup> € (zzgl.. MwSt.)  
Versand: 15,00 €  
[Genauere Versandinformationen](#)

Stückzahl eintragen →  [zum Warenkorb](#)


# Produktauswahl Rundabmessungen

02354-9180-0 Heerstraße 13 58540 Meinerzhagen



HOME PRODUKTAUSWAHL WARENKORB KONTAKT W.S.M-WEB-SEITE

REGISTRIERUNG



scrollen

Home > Produktauswahl > Rundabmessungen Werkzeugstahl: 1.1730, 1.2083, 1.2162, 1.2311, 1.2312, 1.2316, 1.2343, 1.2379, 1.2767, 1.2842

## Rundabmessungen Werkzeugstahl

In dieser Übersicht finden Sie alle gängigen **Rundmaterialien aus Werkzeugstahl** auf einen Blick. Die Auswahl reicht von wirtschaftlichen Standardstählen bis hin zu hochverschleißfesten oder korrosionsbeständigen Werkstoffen.

Um die passende Qualität schneller zu finden, können Sie die wichtigsten Eigenschaften der Werkstoffe direkt vergleichen. So erkennen Sie auf einen Blick, welcher Stahl für Ihre Anwendung im Maschinenbau, Formenbau oder in der Fertigung geeignet ist.

### Werkzeugstahl im Vergleich

Werkstoff	Korrosionsbeständigkeit	Verschleißfestigkeit	Zähigkeit	Bearbeitbarkeit	Typischer Einsatz
1.1730	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	Standard Maschinenbau
1.2083	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	korrosionsbeständige Formen
1.2162	★★★☆☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	stoßbelastete Bauteile
1.2311	★★★☆☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	Allround Formenbau
1.2312	★★★☆☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	große Formen /

# Produktauswahl Rundabmessungen



Home > Produktauswahl > Rundabmessungen Werkzeugstahl: 1.1730, 1.2083, 1.2162, 1.2311, 1.2312, 1.2316, 1.2343, 1.2379, 1.2767, 1.2842

## Werkzeugstahl 1.1730 rund

Rundmaterial 1.1730 Rundstahl, verschiedene Durchmesser, individuelle Länge Ausführung: gewalzt/geschmiedet schwarz | Länge gesägt -0/+10 mm | max. 210 HB

Ø 20 (58m)	Ø 30 (178.14m)	Ø 40 (204.03m)	Ø 50 (295.81m)	Ø 60 (232.8m)
Ø 70 (86.86m)	Ø 80 (174.03m)	Ø 90 (32.9m)	Ø 100 (55.7m)	Ø 110 (8.51m)
Ø 120 (23.71m)	Ø 130 (23.42m)	Ø 140 (6.61m)	Ø 150 (6.61m)	Ø 160 (6.86m)
Ø 170 (9.29m)	Ø 180 (6.86m)	Ø 190 (1.86m)	Ø 200 (4.71m)	Ø 210 (4.76m)
Ø 220 (1.86m)	Ø 230 (1.86m)	Ø 240 (1.66m)	Ø 250 (1.9m)	Ø 260 (3.76m)
Ø 280 (3m)	Ø 300 (0.84m)	Ø 320 (1.49m)	Ø 350 (1m)	Ø 400 (0.51m)
Ø 450 (0.57m)	Ø 505 (10000m)	Ø 558 (10000m)		

Länge frei konfigurierbar.

Werkstoff und Abmessung auswählen

## Werkzeugstahl 1.2083 rund

Rundmaterial 1.2083 Rundstahl, verschiedene Durchmesser, individuelle Länge Ausführung: geschält/gedreht | Länge gesägt -0/+10 mm | gegläht auf ca. 230 HB

Ø 20.5 (80.99m)	Ø 25.5 (10m)	Ø 30.8 (63.65m)	Ø 35.8 (6.29m)	Ø 40.8 (61.93m)
Ø 45.8 (2.8m)	Ø 50.8 (50.9m)	Ø 55.8 (6.9m)	Ø 60.8 (37.76m)	Ø 66 (11m)

# Produktauswahl Rundabmessungen



Home > Produktauswahl > Rundabmessungen Werkzeugstahl: 1.1730, 1.2083, 1.2162, 1.2311, 1.2312, 1.2316, 1.2343, 1.2379, 1.2767, 1.2842 > Werkzeugstahl 1.2162 rund Ø 70 mm



**Rundstahl 1.2162 Rundmaterial, verschiedene Durchmesser, individuelle Länge** Ausführung:  
gewalzt/geschmiedet schwarz | Länge gesägt -0/+10 mm | max. 220 HB

**Variante**

Durchmesser (mm): 70

**Individualisierung**

Länge ( mm )

min: 20 max: 3500

1000

**Gewünschte Länge und Stückzahl eingeben**

**57** 88 € (zzgl.. MwSt.)

Versand: 15,00 €


[Genauere Versandinformationen](#)

1

**zum Warenkorb**

# Zum Abschluss der Bestellung Warenkorb auswählen

02354-9180-0 Heerstraße 13 58540 Melnerzhagen

wSm 

HOME WERKZEUGSTAHL WARENKORB KONTAKT W.S.M-WEB-SEITE **REGISTRIERUNG** NEU

## 1.2312 P-Platte 96x 96x12,3

Werkstoff 1.2312  
Werkzeugstahl nach DIN EN ISO 4957 :  
Rückseite des Materials längsgeschliffen | Breite und Länge des Materials feingefräst | vergütet auf ca. 280-325 HB  
**Toleranzen**  
L: 0/+ 0,15 B: -0/+ 0,15 H: +/- 0,02

**Variante**  
Länge (mm): 96 Breite (mm): 96 Höhe (mm): 12.3

**14**<sup>40</sup> € (zzgl.. MwSt.)  
Versand: 15,00 €  
[Genauere Versandinformationen](#)

1 **zum Warenkorb**

# Warenkorb kontrollieren

The screenshot shows a web browser window with the following elements:

- Browser Tab:** wSm Warenkorb - wSm
- Address Bar:** werkzeugstahl-shop.de/warenkorb.menuid4.html
- Header:** Phone number 02354-9180-0, address Heerstraße 13 58540 Meinerzhagen, and a shopping cart icon with '4' items.
- Navigation:** HOME, WERKZEUGSTAHL, WARENKORB, KONTAKT, W.S.M-WEB-SEITE, and a prominent orange 'REGISTRIERUNG' button with a '+NEU' badge.
- Message:** 'Wir freuen uns, Sie als Kunde begrüßen zu dürfen.'
- Product List:**
  - Item 1: 1.1730 P-Platte 196x156x22,3 | Länge (mm): 196, Breite (mm): 156, Höhe (mm): 22.3. Price: 36,09 EUR. Quantity: 1 (with 'aktualisieren' and 'löschen' buttons). Availability: 9 verfügbar. Net price: 30,33 EUR + MwSt.: 5,76 EUR.
  - Item 2: 1.2312 P-Platte 96x 96x12,3 | Länge (mm): 96, Breite (mm): 96, Höhe (mm): 12.3. Price: 17,14 EUR.


A yellow arrow labeled 'scrollen' points to the right on the right side of the page.

# Auftrag bestätigen

Warenkorb - wSm

werkzeugstahl-shop.de/warenkorb.menuid4.html

02354-9180-0 Heerstraße 13 58540 Meinerzhagen

wSm 

HOME WERKZEUGSTAHL WARENKORB KONTAKT W.S.M-WEB-SEITE **REGISTRIERUNG** <sup>NEU</sup>

Menge: 3

(Netto: 14,40 EUR + MwSt.: 2,74 EUR)

**51,42 EUR**

Geplanter Liefertermin: 24.02.26 |

Versandkosten individuell nach Entfernung PLZ 58540 und Gewicht 8022 gr (Berechnungsgrundlage: 9 kg): 15 €

Zwischensumme: 87,51 EUR

Versand: 15,00 EUR

**Gesamt: 102,51 EUR**

Ich erkenne die ABG an.

**Auftrag sofort beginnen.** Ich stimme ausdrücklich zu, dass vor Ablauf der   
Widerrufsfrist mit der Ausführung des Vertrags und der Fertigung der  
individuellen Produkte begonnen wird. Mir ist bekannt, dass mit Beginn der  
Ausführung mein Widerrufsrecht erlischt.

**Zum Abschluss  
„Jetzt kaufen“  
Button drücken**

**Bitte  
bestätigen**

**Jetzt kaufen**